



UNITE 200

Vielseitige, professionelle PTZ-Kamera mit USB-, HDMI- und LAN-Anschlüssen

UNITE 200 von ClearOne ist die vielseitigste, professionelle PTZ-Kamera im Markt: Sie verfügt über USB-, HDMI- und Netzwerk-Anschlüsse und eignet sich daher perfekt für zahlreiche Anwendungen wie PC-basierte Web-Konferenzen, UC-Anwendungen (Unified Communication), Videokonferenzen, Fernstudium, den Mitschnitt von Lesungen, Telepräsenz, Überwachung, Fernverwaltung, IT-Steuerung und vieles mehr.

Eigenschaften

- Full HD 1080p60 Video, 12-fach optischer Zoom und Möglichkeiten zur Erfassung aller Teilnehmer im Raum.
- Unterstützung für USB 3.0/2.0, HDMI und Netzwerk mit gleichzeitiger Videoausgabe über alle drei Ausgänge.
- Steuerung der Kamerafunktionen über Infrarot-Fernbedienung, RS-232 oder UVC-Protokoll.
- Extrem geringes Rauschen dank verbesserter 2D- und 3D-Bilddatenrauschunterdrückung.
- H.264/H.265-Streaming und Audio-Eingang für paralleles Audio-Streaming bei Video-over-IP-Anwendungen.
- Kompatibel mit beliebten Anwendungen wie COLLABORATE Space, Skype® for Business, Zoom, WebEx, GoToMeeting, Spontania und vielen anderen.

Zubehör

- 910-2100-103: Wandhalterung für UNITE 200
- 910-2100-203: Deckenhalterung für UNITE 200
- 910-2100-002: USB 3.0 Kabel

Technische Daten

Anschlüsse

USB 3.0, 8-polig Mini-DIN (RS232), RJ45, HDMI, 3,5 mm Klinke (Audio-Eingang)
1080p60, 1080p50, 1080i60, 1080i50, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30,

S.E.A.

Vertrieb & Consulting

Ihr Partner für professionelle Audiotechnik

720p25

Videosystem

Systemanforderungen	Windows >7, MacOS, Linux, USB-Videokommunikation: UVC 1.0 PTZ Unterstützung
Stromversorgung	Extern: 240 V/ 12 VDC, 12W
Abmessungen, Gewicht	240 x 144 x 160 mm (B x T x H), 1,65 kg
Sensor	1/2,7", CMOS, Effektive Pixel: 2,07M
Objektiv	12-facher Zoom, F 3,5 mm - 42,3 mm, F1.8 - F2.8
Shutter	1/30 s bis 1/10000 s
Weißabgleich	Auto, Indoor, Outdoor, One Push, Manual
Sichtfeld	72,5° bis 6,9° (H), 44,8° bis 3,9° (V), Drehbereich: +/-170° (H), -30° bis +90° (V)